



Panelco BVBA

1

Sint-Amandswijk 77

Tel: 055/38.51.33

B-8581 Kerkhove

Fax 055/38.51.34

info@becopanel.be

## Fijne Becopanel

### Beco Panel Lotus 2,2 mm



BP Lotus 2,2 mm	

<b>Standaard hoogtes:</b>
2,50m ; 2,75m ; 3,00m ;
maatwerk : prijs op aanvraag
<b>Standaard breedte: 1,20 m</b>

### Beco Panel Polyester vlak\*



2,2 mm (Industrie)	
2,0 mm (Labo)	

\*op bestelling

<b>Standaard hoogte : 11,60 m</b>
maatwerk : prijs op aanvraag
<b>Standaard breedte: 1,15 m</b>

### Beco Panel PVC 1 mm



1,0 mm PVC	

<b>Standaard hoogtes :</b>
2,53m; 2,78m; 3,03 m
maatwerk : prijs op aanvraag
<b>Standaard breedte: 1,15 m</b>

### Plafond tegels voor systeem omgekeerde T profielen

BP Lotus 2,2 mm	
BP 2,2 mm + gyproc	
andere op aanvraag	

afmetingen : 595 x 595 mm
595x1195 mm



Panelco BVBA  
Sint-Amandswijk 77  
B-8581 Kerkhove

Tel. 055/38.51.33

Fax 055/38.51.34

info@becopanel.be

2

Afm.


Ref.nr.

## PVC Profielen voor Beco Panel 2,2 mm



### Profiel H, enkelvoudig

30 x 3000mm BH3000



### Profiel H, dubbel

H-profiel M

50 x 1,5 x 3000mm BHDA

H-profiel V

40 x 1,5 x 3000mm BHDB



### Buitenhoek, F-profiel

3000mm BF



### Start- en eindprofiel - U-profiel

3000mm BSS



### Ronde binnenhoek klein, R-profiel


3000mm BR



### Buitenhoek PVC, L-profiel

50x50x1,4x3000mm BL

### Afgeronde hoeken voor horizontale en verticale binnenhoeken



### Ronde hoek V

80x3000mm BMR95

### Hoekstuk M (bevestiging met zelfborende schroef)

30 x 30 x 3000mm BMH30

Inox hoekprofielen : zie pagina 10

Alle prijzen zijn exclusief BTW en Transport, alle prijzen onder voorbehoud



Panelco BVBA  
Sint-Amandswijk 77  
B-8581 Kerkhove

Tel: 055/38.51.33

Fax : 055/38.51.34

info@becopanel.be

3

Afm.

Ref.nr.

## Toebehoren Beco Panel 2,2 mm

### Slagpluggen kunststof



20 mm	BSL2W
20 mm	BSL2G
100 mm	BSL4W
100 mm	BSL4G

### Nagelpluggen voor bevestiging H-profiel V BHDB3000



MEA NP 6-40	100 stuks/doos
-------------	----------------

### Silicone



Silicone 310 ml	SIW
Silicone 310 ml	SIG

### First + Last

Cleaner "First" (ontvetter)	PF	1 liter
Finisher "Last" (verharder)	PL	1 liter

### Lijm

elastisch 600 ml	BLIJME6	voor BP - Inox - Plinten
------------------	---------	--------------------------



### Pomp voor lijmworst 600 ml en silicone 310 ml

handmatig  
met luchtdruk



Panelco BVBA

Sint-Amandswijk 77

B-8581 KERKHOVE

Tel: 055/38.51.33

Fax: 055/38.51.34

info@becopanel.be

4

### Beco Iso Panel - sandwichpanelen geïsoleerd

#### Muur

Diktes	
15 mm	
35 mm	
65 mm	
105 mm	
145 mm	



2,0 mm BP Lotus  
PS variabel  
2,0 mm MP

#### Standaard breedtes

Muur , Cloison en Plafond : 1,15 m

#### Standaard hoogtes:

Muur en Cloison

2,50m ; 2,75m ; 3,00m (andere op aanvraag)

Plafond:

standaard 3m (andere op aanvraag)

#### Cloison (scheidingswand)

Diktes	
15 mm	
35 mm	
65 mm	
105 mm	
145 mm	



2,0 mm BP Lotus  
PS variabel  
2,0 mm BP Lotus

#### Standaard diktes:

Muur , Cloison en plafond

15mm ; 35mm ; 65mm ; 105mm ; 145mm  
(andere op aanvraag)

#### Plafond

Diktes	
15 mm	
35 mm	
65 mm	
105 mm	
145 mm	



2,0 mm MP  
PS variabel  
2,0 mm BP Lotus

Muren en plafonds voor hoge temperaturen :  
rug in polyester ipv. MP


Plafond tegels voor profielen omgekeerde T : afmetingen en prijzen op aanvraag.

#### Standaard randafwerking per dikte:


Muur en Cloison (scheidingswand) :

15 mm recht  
35 mm tand (2 zijden)  
65/105/145mm tand/groef (2 zijden)

kopaaanzicht





zijaanzicht



Plafond :

0 - 65 mm tand (4 zijden)  
105-...mm tand/groef lange zijden






Panelco BVBA  
Sint-Amandswijk 77  
B-8581 KERKHOVE

Tel: 055/38.51.33  
Fax: 055/38.51.34


info@becopanel.be

5


### Verschillende bevestigingsmethodes




platte muur of plafond



onregelmatige muur of plafond  
(metaal gril of CLS hout)




cloison



hangend plafond  
(metaal gril)

### Montage





Panelco BVBA

Sint-Amandswijk 77

B-8581 Kerkhove

Tel: 055/38.51.33

Fax: 055/38.51.34

info@becopanel.be

6

### Polyester/gipskartonplaat sandwichpanelen

Standaard breedte : 1,15 m

Standaard lengte : op aanvraag

Standaard randafwerking : 4 zijden recht

Prijs : op aanvraag.

### Inox sandwichpanelen - (in RVS of roestvrij staal)

Standaard diktes isolatie : 12, 32, 62, 102, 142 mm
---

#### BIP Inox Muurpanelen

##### Inox/PS/Inox



0,8 mm inox

PS variabel

0,6 mm inox

1000 x 2000mm

1250 x 2500mm

1250 x 3000mm

Standaard randafwerking : 4 zijden recht

##### Inox/PS/Galva



0,8 mm inox

PS variabel

1 mm galva

1000 x 2000 mm

1250 x 2500mm

1250 x 3000mm

Standaard randafwerking : 4 zijden recht

##### Inox/PS/PVC



0,8 mm inox

PS variabel

1 mm PVC

1000 x 2000 mm

1250 x 2500mm

1250 x 3000mm

Standaard randafwerking : 4 zijden recht

#### BIP Inox Cloison Panelen (Tussenwand)

##### Inox/PS/Inox



0,8 mm inox

PS variabel

0,8 mm inox

1000 x 2000mm

1250 x 2500mm

1250 x 3000mm

Standaard randafwerking : 4 zijden recht

#### BIP Inox Plafond Panelen

##### PVC/PS/Inox



1 mm PVC

PS variabel

0,6 mm Inox

1000 x 2500mm

Standaard randafwerking : 4 zijden recht



Panelco BVBA  
Sint Amandswijk 77  
B-8581 Kerkhove

Tel: 055/38.51.33  
Fax: 055/38.51.34

info@becopanel.be

7

## PVC sandwich panelen



1 mm PVC  
PS variabel  
1 mm PVC

### Standaard breedtes:

Muur , Cloison en Plafond : 1,15 m

### Standaard hoogtes:

Muur en Cloison : 2,50m ; 2,75m ; 3,00m ; 6,00m  
(andere op aanvraag)

Plafond: standaard 3m (andere op aanvraag)

### Standaard diktes:

Muur , Cloison en plafond

15mm ; 35mm ; 65mm ; 105mm ; 145mm  
(andere op aanvraag)

## Andere sandwichen en multi layer panelen

combinatie en diktes op aanvraag



### Andere deklaag

PVC  
Trespa  
Galva  
Andere op aanvraag



### Andere kern

P.S. extrudé  
PUR  
PIR  
Geluidsabsorbsie  
Kurk  
Andere op aanvraag



Panelco BVBA

8

Sint Amandswijk 77

Tel: 055/38.51.33

B-8581 KERKHOVE

Fax: 055/38.51.34

info@becopanel.be

Afm.

Ref. nr.

---



---

**PVC Profielen voor Beco Iso Panel**


---



---

**Profielen voor tussen Beco Iso Panel****Clips afdekstuk M**


50 x 10 mm      BCA50

**Clips bevestigingsstuk V**

35 x 12 mm      BCB35

**Afgeronde hoeken voor binnenhoeken****Ronde hoek V**

8 cm overdekkend      BMR95

**Hoekstuk M (bevestiging met zelfborende schroef)**

30 x 30 mm      BMH30

**Clips in metaal****Clips afdekstuk M**

36 x 6 mm      BCMA36      aluminium geanodiseerd

**Clips bevestigingsstuk V**

32 x 8 mm      BCM32      galvanisé







Panelco BVBA

9

Sint-Amandswijk 77

Tel: 055/38.51.33


B-8581 KERKHOVE

Fax : 055/38.51.34 info@becopanel.be

Afm.	Ref.nr.	Lengte
------	---------	--------

## Plinten

### Plinten Composiet




standaard plint



plint links afgeschuind



plint rechts afgeschuind



12 x 60 mm	P60S	1150mm
28 x 120 mm	P120S	1150mm
28 x 120 mm Links	P120L	1150mm
28 x 120 mm Rechts	P120R	1150mm
42 x 180 mm	P180S	1150mm
42 x 180 mm Links	P180L	1150mm
42 x 180 mm Rechts	P180R	1150mm
55 x 250 mm	P250S	1150mm
55 x 250 mm Links	P250L	1150mm
55 x 250 mm Rechts	P250R	1150mm
115 x 300 mm	P300S	1150mm
115 x 300 mm Links	P300L	1150mm
115 x 300 mm Rechts	P300R	1150mm

### Plinten PVC

15x60 mm	BPP1	2500mm
----------	------	--------

### Callageblokjes

100x22x1 mm	100 st
100x22x2 mm	100 st
100x22x3 mm	100 st
100x22x4 mm	100 st
100x22x5 mm	100 st

Lijm voor plinten + antischimmelvoeg zie pag. 12



Panelco BVBA

10

Sint-Amandswijk 77

Tel: 055/38.51.33

B-8581 KERKHOVE

Tel: 055/38.51.34

info@becopanel.be

Afm.

Ref. nr. Lengte

Materiaal

**Platen inox bouchonné - dikte 0,8 mm**

1250 x2500	BPI2	Inox
1250 x3000	BPI3	Inox

**Aluminium traanplaat - dikte 2,5/4 mm**

1000 x2000	BPAT1	Aluminium
------------	-------	-----------

**Inox afwerkingsprofiel****Start - Stop (Inox)**

25 x 3000	BSI	3000mm	Inox
-----------	-----	--------	------

**Inox Stootranden - dikte 2 mm**

Klein 30 mm	BSK	3000mm	Inox
Groot 85 mm	BSG	3000mm	Inox

**Aluminium profielen****Aluminium U profiel voor montage van BecoPanel (1mm)**

20/34/20 mm	BUA3	3000mm	Aluminium
25/64/40 mm	BUA6	3000mm	Aluminium
25/104/40 mm	BUA10	3000mm	Aluminium
250/144/40 mm	BUA14	3000mm	Aluminium

**Inox profielen****Inox U profiel voor afwerking Beco Iso Panel (geslepen inox 0,8mm)**

20/34/20 mm	BUI3	3000mm	Inox
30/64/30 mm	BUI6	3000mm	Inox
30/104/30 mm	BUI10	3000mm	Inox
30/144/30 mm	BUI14	3000mm	Inox

**Inox L profiel voor buitenhoeken (geborsteld - 0,8mm) 3x geplooid**

10/60 mm	BL2	3000mm	Inox
30/30 mm	BL3	3000mm	Inox
40/40 mm	BL4	3000mm	Inox
60/60 mm	BL6	3000mm	Inox
100/100 mm	BL10	3000mm	Inox
150/150 mm	BL15	3000mm	Inox
250/250 mm	BL25	3000mm	Inox



Alle prijzen zijn exclusief BTW en Transport, alle prijzen onder voorbehoud



Panelco BVBA  
Sint-Amandswijk 77  
B-8581 KERKHOVE

Tel: 055/38.51.33  
Fax: 055/38.51.34

info@becopanel.be

11

Afm.

Nr.

## Ophangsystemen



### Veerklem

20 x 120 mm

BVRK



### Ruiter

60 x 70 x 40 mm

BRUI



### Verbindingsstuk

60 x 25 mm

BVER



### Draad stuk

ophanging

6000m

Bdraad



### Grondprofiel

50 x 40 mm


BGR



### Muurprofiel

50 x 50 mm

BMU



### Randprofiel

45 x 25 x 25 mm

BRA



### Plafondprofiel

25 x 60 x 25 mm

BPL



### T-ophangingsprofielen

80x80x4 mm

BO8

Afm.	Ref. nr.	Stuks
------	----------	-------

#### Zelfborende schroeven

3,5x32	BV35X32	200 stuks
--------	---------	-----------

#### Universele schroeven

4,0x40	BV45x40	200 stuks
4,5x60	BV45x60	200 stuks
4,5x80	BV45x80	200 stuks

#### Vijzen speciale kleine kop voor sandwich panelen (Parkervijzen)

100 mm lang	BV100	100 stuks
120 mm lang	BV120	100 stuks
140 mm lang	BV140	100 stuks
160 mm lang	BV160	100 stuks

#### Nagelpluggen

MEA NP 6-40	BVM6-40	100 stuks
MEA NP 6-80	BVM6-80	50 stuks

#### Pluggen voor Universele schroef

MEA F6	BVMF6	100 stuks
--------	-------	-----------



#### Silicone

Silicone	SIW
Silicone	SIG

#### Lijm

elastisch 600 ml	BLIJME6	voor BP, Inox, Plinten
------------------	---------	------------------------



#### Lijmpomp 600 ml

handmatig  
met luchtdruk

#### First + Last

Cleaner "First" (ontvetter)	PF	1 liter
Finisher "Last" (verharder)	PL	1 liter



Panelco BVBA  
Sint Amandswijk 77  
B-8581 KERKHOVE

Tel: 055/38.51.33  
Fax: 055/38.51.34

info@becopanel.be

13

---

Afm.	Ref. nr.	Lengte	Materiaal
------	----------	--------	-----------

---

**Technische deur**

---



**Technische deur**

200 x 300mm	BB200		Aluminium
-------------	-------	--	-----------

---

**Lamellen "inbouw" muurrooster**

---



Drievoudige lamel	BMR	3000mm	Aluminium geanodiseerd
-------------------	-----	--------	------------------------

**Profielen voor "inbouw" muurrooster**

Kaderprofiel	BMR	3000mm	Aluminium geanodiseerd
--------------	-----	--------	------------------------

Klameerhoeken	BMR	40/40mm	Aluminium geanodiseerd
---------------	-----	---------	------------------------